

Detailresult Productie Slagerijen	Versiedatum:	24-03-2017
	Pagina:	1 van 5
Documentcode met bestandsnaam:	SLA-P-05 Messen- en kuipenwasbeleid	

1. Doel

Handhaving van deze werkinstructie waarborgt dat messen door de dag heen worden gereinigd en gesteriliseerd **en de kuipen** gereinigd. Samen met de algemene werkinstructie hygiënisch werken en persoonlijke hygiëne voorkomt dit besmetting met pathogene micro-organismen of uitgroei daarvan. Tevens bevat deze werkinstructie maatregelen die risico's voor het slijpen van de messen moeten voorkomen. Daarnaast dat er een garantie is dat de te gebruiken messen voldoende scherp zijn om het slagers vak te beoefenen.

2. Verantwoordelijke

Slagers en uitbeners: Verantwoordelijk voor het afspoelen en op correcte wijze inleveren van een gebruikte messenset **en lege kuipen** voor iedere pauze en einde werkzaamheden.

MEVO/TL: Toezien dat alle messensets afgespoeld zijn en ingeleverd worden voor de pauzes en het aanleveren van de planning t.b.v. de uitzendslagers.

Messen **en kuipen**wasser: Verantwoordelijk voor het schoonmaken van de messenkorven en het klaarzetten van messenkarren t.b.v. de volgende run/ dag. **Verantwoordelijk voor het schoonmaken van de kuipen in de kuipenwasser.**

Messenslijper: **1 maal per dag de aangeboden messen slijpen.**

3. Werkwijze

Iedereen werkt met een DRP messen set. **Het is niet toegestaan dat ingehuurd uitbeenders en slagers met eigen messen werken.**

3.1 Slagers en uitbeners.

Iedere vaste slager en uitbener beschikt over twee genummerde messenkorven. Voor de uitzendkrachten geldt dat het uitzendbureau voor 14:00 uur de gevraagde informatie toestuurt. Zie het formulier 'Waarborgformulier uitgifte benodigdheden uitzendslagers' in de bijlage. Op dat moment is voor de teamleider inzichtelijk welke uitzendkrachten de volgende dag aanwezig zijn en met wel nummer messen set, maat handschoenen en welk kluisje er die dag voor een medewerker is gereserveerd. De werkwijze is visueel inzichtelijk gemaakt op de volgende pagina, hierin komt vuile materialen, schone materialen en reinigungsstroom terug.

Werkwijze

1. Uitzendslager ontvangt bij binnenkomst een sleutel van zijn kledingkastje voor deze dag, hier staan ook de schoenen klaar. Tevens krijgt hij/ zij een waarborgformulier (pagina 4) waarop hij/ zij tekent voor ontvangst van alle spullen. De MEVO zal de messenkorf uitreiken bij de opstart van de werkdag.
2. Een vaste slager pakt zijn messenkorf vanaf de opstelplek messenrekken en begint aan zijn werkdag.
3. Een BR slager pakt zijn messenkorf uit de messenkast, sleutels zijn in het bezit van de slagers van Brouwer. Tevens is hiervan 1 reserve sleutel aanwezig bij Uitgifte.
4. Bij aanvang pauze zorgt de slager zelf voor de voorbehandeling van zijn messenkorf en zet deze vervolgens op de tafel in de spoelruimte. Tevens zorgt hij ervoor dat zijn handschoenen gereinigd is in de handschoenenreiniger.
5. Messenkorven van uitzendslagers (UZ) en uitbeners (BR) met voorrang desinfecteren en vervolgens terughangen aan de gereedstaande messenkar op de opstelplek.
6. Dit proces herhaald zich in de volgende volgorde:

Run	DRP slager	UZ/ BR slager
1	A	A
2	B	A
3	A	A
4	B	A

7. Tegen het einde van de run moet de volgende messenkar klaargezet worden.

Run	Tijdstip
1	5:30
2	7:30
3	09:30
4	13:30

Detailresult Productie Slagerijen	Versiedatum:	24-03-2017
	Pagina:	2 van 5
Documentcode met bestandsnaam:	SLA-P-05 Messen- en kuipenwasbeleid	

- (tijd is een indicatie i.v.m. afwijkende pauzetijden)
8. Messen worden op verzoek geslepen, dit proces is nog niet bepaald.
 9. Om 13:30 gaat het slijphok open en mogen de uitbeenslagers hun messen slijpen t.b.v. de volgende dag.
 10. Uitgifte controleert aan het einde van de dag of alle messenkorven en handschoenen zijn ingeleverd. Afwijkingen worden gemeld aan TL productie en Goederenstromen.
 11. Messenkorven t.b.v. UZ worden klaargezet incl. geplande handschoen.

Aandachtspunten:

- ✓ Het schoonmaak programma van de kuipen dient volledig afgemaakt te worden om de kwaliteit te borgen.
- ✓ Om het sterilisatieproces goed te voltooien is het belangrijk de handvatten van de messen voor te spoelen met heet water.
- ✓ Veiligheidshandschoenen met hogedruk afsprengen voor reiniging 's proces.
- ✓ Dagelijkse controle op voldoende schoonmaakmiddelen.

Zie, SLA-F-12 Dagelijkse controlelijst messen en kuipenreiniger

3.2 Uitgifte messen

Uitgifte zet de messenkarren klaar t.b.v. de opstart en zorgt er vervolgens voor dat hier tijdens de dag de messenkarren klaarstaan.

3.3 Messen slijpen

Alle slaggers vanuit de productie kunnen hun messen aanbieden in de daarvoor bestemde bak en worden 1 keer per dag geslepen. Voor de Uitbeen afdeling wordt om 13:30 uur het slijphok geopend en zij slijpen zelf hun messen ten behoeve van de volgende dag.

3.4 Machinemessen

Wekelijks worden de messen van de machines gereinigd. Van de wolf, gehakt, Marel en hakkers zijn 3 messen onderdelen aanwezig. Woensdag worden de messenonderdelen opgehaald door het bedrijf Wenssink. Dit gereinigde messenonderdeel wordt donderdagochtend voor productie bevestigd. Dat betekent dat er van de 3 messenonderdelen er altijd 1 op de machine zit, 1 onderweg is en 1 als reserve.

3.5 Messenveiligheid

Ter voorkoming van snijwonden door het gebruik van messen dien je de volgende zaken in acht te houden:

1. Gebruik de tot je beschikking gestelde messen te allen tijde op de juiste wijze.
2. Gebruik nooit een bot, beschadigd of versleten mes, maar meld dit bij je leiding.
3. Alle messen en korven dienen genummerd te zijn.
4. Laat na gebruik messen nooit liggen, maar berg deze op in het messenrek of korf.
5. Verplaatsen van messen is alleen toegestaan als ze worden geplaatst in een messenrek of op een daarvoor bestemde transportplaat.
6. Het dragen van een stalen handschoen aan de niet snijdende hand is tijdens snijwerkzaamheden met handmessen is verplicht.
6. Op de slagerijen is het dragen van een steekschort verplicht bij uitbeenwerkzaamheden.
7. Op de slagerijen is het dragen van vlieshandschoenen is te allen tijde verplicht bij gebruik van de vliemachine.
8. Op de slagerijen is het gebruik van stalen handschoenen bij werkzaamheden met de vliemachine of lintzaag ten strengste verboden.
9. Bij het slijpen van handmessen dient het snijvlak van je af te worden gehouden, tevens is het dragen van een bril, gehoorbescherming en blauwe stofjas verplicht. Dit voorkomt oogletsel of gehoorbeschadiging.
10. Houdt minimaal 30 cm afstand als je naast een snijdende werknemer staat te werken.

Detailresult Productie Slagerijen		
	Versiedatum:	24-03-2017
	Pagina:	3 van 5
Documentcode met bestandsnaam:	SLA-P-05 Messen- en kuipenwasbeleid	

3.6 Kuipenwasser

Alle medewerkers die een lege kuip op de afdeling hebben staan brengen die naar de daarvoor bestemde ruimte bij de kuipenwasser. De vast aangestelde medewerker beheert de kuipenwasser en de reinigingsmiddelen daarvoor. Hij draagt er zorg voor dat gereinigde kuipen (na visuele controle) worden opgeslagen. Zie, SLA-F-12
 Dagelijkse controlelijst messen en kuipenreiniger

Detailresult Productie Slagerijen	Versiedatum:	24-03-2017
	Pagina:	5 van 5
Documentcode met bestandsnaam:	SLA-P-05 Messen- en kuipenwasbeleid	

Waarborgformulier uitgifte benodigheden uitzendslagers.

Naam: _____.

Metisnummer: _____.

Zal op :

Datum: _____ **tijd:** _____.

Aanwezig zijn bij de DRP slagerij aan de platformweg 3 te Velsen –noord.

De volgende materialen zullen hem/haar ter beschikking worden gesteld:

1 locker.

1 paar veiligheidsschoenen.

1 veiligheidshandschoen.

1 messenkorf ,met de inhoud van 3 messen.

Handtekening voor ontvangst materialen door uitzendkracht:

Handtekening voor retour ontvangst materialen door DRP: